



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-01-2015

**NORMA UNE-EN 13748-2:2005**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo de acerado, Micrograno Blanco, 33x33, Clase I por espesor (Th I), Uso Normal Exterior.**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>
<b>Resistencia Climática:</b>	<b>Clase B</b>
<b>Resistencia a flexión:</b>	<b>ST</b>
<b>Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-03-2015

**NORMA UNE-EN 13748-2:2005**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo de acerado, Micrograno gris, 33x33, Clase I por espesor (Th I), Uso Normal Exterior.**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>
<b>Resistencia Climática:</b>	<b>Clase B</b>
<b>Resistencia a flexión:</b>	<b>TT</b>
<b>Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-05-2015

**NORMA UNE-EN 13748-2:2005**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo de acerado, Micrograno gris, 40x40, Clase I por espesor (Th I), Uso Normal Exterior.**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>fl</sub></b>
<b>Resistencia Climática:</b>	<b>Clase B</b>
<b>Resistencia a flexión:</b>	<b>TT</b>
<b>Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-02-2015

**NORMA UNE-EN 13748-1:2004**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo Grano Medio, 40X40, Clase II por espesor (Th II). Uso Normal Interior.**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>
<b>Impermeabilidad al agua:</b>	<b>5 %</b>
<b>Resistencia a flexión (rotura):</b>	<b>5,3 MPa</b>
<b>Carga de Rotura:</b>	<b>Clase 1</b>
<b>Resistencia al resbalamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-04-2015

**NORMA UNE-EN 13748-1:2004**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo Micrograno, 40X40, Clase II por espesor (Th II). Uso Normal Interior.**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>
<b>Impermeabilidad al agua:</b>	<b>5,8 %</b>
<b>Resistencia a flexión (rotura):</b>	<b>3,9 MPa</b>
<b>Carga de Rotura:</b>	<b>Clase 1</b>
<b>Resistencia al resbalamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-06-2015

**NORMA UNE-EN 13748-2:2005**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo de acerado, 40x40, Clase II por espesor (Th 2) para uso normal Exterior.**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>
<b>Resistencia Climática:</b>	<b>Clase B</b>
<b>Resistencia a flexión:</b>	<b>UT</b>
<b>Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>



**LA HINOJOSEÑA, S.L.,**  
Avda. Marques Santillana, nº 133, Hinojosa del Duque, CP 14270 (Córdoba)

**15**  
DP-07-2015

**NORMA UNE-EN 13748-2:2005**

**Denominación del Producto: Baldosa de terrazo de acerado, 40x40, Clase II por espesor (Th 2) para uso normal Exterior**

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1<sub>n</sub></b>
<b>Resistencia Climática:</b>	<b>Clase B</b>
<b>Resistencia a flexión:</b>	<b>UT</b>
<b>Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:</b>	<b>Satisfactoria</b>
<b>Conductividad Térmica:</b>	<b>PND</b>